

EVO150

**SOLLEVIAMO
IL TUO LAVORO
SENZA FATICA**

RIEVO
RICERCA INDUSTRIALE EVOLUTA

UN PRODOTTO, INFINITE SOLUZIONI





PROGETTAZIONE
SU MISURA



MANUTENZIONE
E ASSISTENZA



SOPRALLUOGO
E PROVA GRATUITA



▼ Qualità

SICUREZZA ED ERGONOMIA NEL SOLLEVAMENTO

Rievo è orgogliosa di garantire i più alti standard di qualità e sicurezza in quanto crediamo fermamente che i nostri sollevatori siano fondamentali per assistere gli operatori durante lo svolgimento delle loro mansioni quotidiane, con un focus sull'ergonomia e la salute nell'ambiente di lavoro.

Ogni componente è stato selezionato per assicurare **prestazioni affidabili e durature**, contribuendo così a un flusso di lavoro più fluido e sicuro.

In particolare, il sollevatore è dotato di sistemi che riducono lo stress muscolo-scheletrico, **tutelando la salute degli operatori nel lungo periodo**.



CERTIFICAZIONI

Rievo garantisce alti standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute a livello Nazionale e Internazionale.

Ogni certificazione testimonia il nostro impegno costante nel migliorare i processi produttivi e offrire prodotti di eccellenza.



**ISO
9001**















**ISO
14001**




**ISO
45001**

DATI TECNICI





DATI TECNICI		EVO150
	CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO LORDA (Kg)	150
	CORSA S/M/L/XL (mm)	(S)824_(M)1124 (L)1505_(XL)2075
	ALTEZZA TOTALE DEL CARRELLO S/M/L/XL (mm)	(S)1236_((M)1536 (L)1917_(XL)2487
	BATTERIA	24V (2 batterie 12Vx26Ah)
	CARICABATTERIA IN DOTAZIONE	Esterno (150-240Vac 50-60Hz)
	DURATA DELLE BATTERIE	150 cicli di salita e discesa alla massima portata
	TEMPO DI RICARICA (ore)	8
	VELOCITÀ (mm/s)	80
	RUOTE ANTERIORI	Fisse o pivotanti anteriori/pivotanti posteriori frenabili
	PROTEZIONE SOVRACCARICO	Incorporato nella scheda di controllo

MISURE STANDARD SENZA PIANO





Codice sollevatore:	Misure mm									Peso kg	Corsa carrello mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
EVO150 XL	629	211	1124	2487	131	584	925	78	525	68	2075
EVO150 L	629	211	1124	1917	131	584	925	78	525	65	1505
EVO150 M	629	211	1124	1536	131	584	925	78	525	62	1124
EVO150 S	629	211	1124	1236	131	584	925	78	525	58	824



SOLLEVATORE EVO 150 CON PIANO IN ALLUMINIO





SOLLEVATORE EVO 150 CON PIANO IN POM NERO





SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO IN PEHD NERO





SOLLEVATORE EVO I 50 CON PIANO CON RULLI PERIMETRALI





SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO A RULLI MANUALI LONGITUDINALI





SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO A 3 RULLI MOTORIZZATI LONGITUDINALI





SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO A RULLI TRASVERSALI MANUALI



SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO A 3 RULLI TRASVERSALI MOTORIZZATI





SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO A FORCA PER CASSETE








SOLLEVATORE EVO150 CON FORCA HEAVY





SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO V LONGITUDINALE




SOLLEVATORE EVO150 CON PIANO V TRASVERSALE





SOLLEVATORE EVO I50 CON PIANO DOPPIO V TRASVERSALE





SOLLEVATORE EVO150 CON TUBO BOBINE





SOLLEVATORE EVO150 CON GIRABOBINE GB2





SOLLEVATORE EVO150 CON GIRABOBINE GB9





SOLLEVATORE EVO I 50 CON TRALICCIO L=535 CON GANCIO FRONTALE



SOLLEVATORE EVO I50 CON FORCA MOTORIZZATA



SOLLEVATORE EVO I 50 CON FORCA MOTORIZZATA W: 1492




OPTIONAL

RIEVO

FOTOCELLULA



PULSANTIERA PENSILE



MANUBRIO VERTICALE



CELLA DI CARICO



MAGNETE A LEVA



TABLET



MOTORUOTA



PACCO BATTERIA ESTERNO



STAMPANTE



PERSONALIZZAZIONE COLORI



POSSIAMO
PERSONALIZZARE
IL COLORE DEL
SOLLEVATORE
IN BASE ALLE
VOSTRE ESIGENZE.

CONTATTI

Sede Legale

Stefal S.r.l.

Via Luigi Davia, 9P

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Sede Operativa

Divisione Rievo

Via Luigi Davia, 5

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

C.F. 01239530379 - P.IVA 00540721206

MIRKO TOLOMELLI
Responsabile Ufficio Commerciale

 **+39 349 6288162**

 **+39 051 6871608** | int 144

 mirko.tolomelli@rievo.it

 www.rievo.it



 LINKEDIN



 YOUTUBE



 RIEVO.IT