

EVO200

**SOLLEVIAMO
IL TUO LAVORO
SENZA FATICA**

UN PRODOTTO, INFINITE SOLUZIONI

RIEVO
RICERCA INDUSTRIALE EVOLUTA



PROGETTAZIONE
SU MISURA



MANUTENZIONE
E ASSISTENZA



SOPRALLUOGO
E PROVA GRATUITA



▼ Qualità

SICUREZZA ED ERGONOMIA NEL SOLLEVAMENTO

Rievo è orgogliosa di garantire i più alti standard di qualità e sicurezza in quanto crediamo fermamente che i nostri sollevatori siano fondamentali per assistere gli operatori durante lo svolgimento delle loro mansioni quotidiane, con un focus sull'ergonomia e la salute nell'ambiente di lavoro.

Ogni componente è stato selezionato per assicurare **prestazioni affidabili e durature**, contribuendo così a un flusso di lavoro più fluido e sicuro.

In particolare, il sollevatore è dotato di sistemi che riducono lo stress muscoloscheletrico, **tutelando la salute degli operatori nel lungo periodo**.



CERTIFICAZIONI

Rievo garantisce alti standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute a livello Nazionale e Internazionale.

Ogni certificazione testimonia il nostro impegno costante nel migliorare i processi produttivi e offrire prodotti di eccellenza.



**ISO
9001**




**ISO
14001**




**ISO
45001**

SCHEDA TECNICA





DATI TECNICI		EVO200
	CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO LORDA (Kg)	200
	CORSA M/L (mm)	(M)1000_(L)1380
	ALTEZZA TOTALE DEL CARRELLO M/L (mm)	(M)1536_(L)1917
	BATTERIA	24V (2 batterie 12Vx40Ah)
	CARICABATTERIA IN DOTAZIONE	Esterno (100-240Vac 50-60Hz)
	DURATA DELLE BATTERIE	100 cicli di salita e discesa alla massima portata)
	TEMPO DI RICARICA (ore)	10
	VELOCITÀ (mm/s)	80
	RUOTE ANTERIORI	Fisse o pivotanti anteriori/pivotanti posteriori frenabili
	PROTEZIONE SOVRACCARICO	Incorporato nella scheda di controllo

DATI TECNICI





Codice sollevatore:	Misure mm									Peso dell' unità	Corsa carrello mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
EVO200 L	600	1295	1917	223	171	636	1162	83	618	117	1380
EVO200 M	600	1295	1536	223	171	636	1162	83	618	112	1000



SOLLEVATORE EVO200 CON PIANO IN ALLUMINIO




SOLLEVATORE EVO200 CON GANCI TRALICCIO




SOLLEVATORE EVO200 CON PIANO A RULLI LONGITUDINALI MANUALI



SOLLEVATORE EVO200 CON FORCA PORTA PALLET



SOLLEVATORE EVO200 CON GIRABOBINE GB2



Front view of the lift with vertical mast.

Side view of the lift with vertical mast.

Front view of the lift with horizontal mast.

Side view of the lift with horizontal mast.

	EVO200	EVO250
Portata massima (Pmax)	175 kg	225 kg

PIA905 montato nei fori alti calotta verticale

	Hmin	Hmax EVO250M	Hmax EVO250L
PIA905 montato nei fori alti calotta verticale	169 mm	1169 mm	1549 mm

PIA905 montato nei fori alti calotta orizzontale

	Hmin	Hmax EVO250M	Hmax EVO250L
PIA905 montato nei fori alti calotta orizzontale	329 mm	1329 mm	1709 mm

PIA905 montato nei fori intermedi calotta verticale

	Hmin	Hmax EVO250M	Hmax EVO250L
PIA905 montato nei fori intermedi calotta verticale	69 mm	1069 mm	1449 mm

PIA905 montato nei fori intermedi calotta orizzontale

	Hmin	Hmax EVO250M	Hmax EVO250L
PIA905 montato nei fori intermedi calotta orizzontale	229 mm	1229 mm	1609 mm

PIA905 montato nei fori bassi calotta verticale

	Hmin	Hmax EVO250M	Hmax EVO250L
PIA905 montato nei fori bassi calotta verticale	0 mm	969 mm	1349 mm

PIA905 montato nei fori bassi calotta orizzontale

	Hmin	Hmax EVO250M	Hmax EVO250L
PIA905 montato nei fori bassi calotta orizzontale	129 mm	1129 mm	1509 mm

RIEVO

Via Dovia, 90
46017 San Giovanni In Persiceto (BO) - Italy
Phone (+39) 051-873004 - Fax (+39) 051-869429

TOULERANZE GENERALI
UNI EN 22768-mK
SMESSI NON QUOTATI: 0,5mm³
RACCORDI NON QUOTATI: 0,3

DESCRIZIONE	STATO DI FORNITURA	CODICE
Dimensionale PIA905	-	-
		A3

FINTURA:
Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà RIEVO e non possono essere riprodotte, trasmesse in qualsiasi forma, trasferite in altri documenti o resse note a terzi, né interamente né in parte, senza autorizzazione scritta di RIEVO.

RICAVATO DA:
MATERIALE:

STATO DI FORNITURA:

DATA: 13/02/2023



DESCRIZIONE: Dimensionale PIA905

PIEZO: 20035.82

SCALA: 1:10

FOGLIO: 1 DI 1

SOLLEVATORE EVO200 CON GIRABOBINE GB9



▼ **OPTIONAL**

RIEVO

FOTOCELLULA



PULSANTIERA PENSILE



MANUBRIO VERTICALE



MAGNETE A LEVA



TABLET



MOTORUOTA



PACCO BATTERIA ESTERNO



STAMPANTE



PERSONALIZZAZIONE COLORI



POSSIAMO
 PERSONALIZZARE
 IL COLORE DEL
 SOLLEVATORE
 IN BASE ALLE
 VOSTRE ESIGENZE.

CONTATTI

Sede Legale

Stefal S.r.l
Via Luigi Davia, 9P
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Sede Operativa

Divisione Rievo
Via Luigi Davia, 5
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

C.F. 01239530379 - P.IVA 00540721206



 LINKEDIN



 YOUTUBE



 RIEVO.IT