

# EVO80

**SOLLEVIAMO  
IL TUO LAVORO  
SENZA FATICA**

UN PRODOTTO, INFINITE SOLUZIONI

**RIEVO**  
RICERCA INDUSTRIALE EVOLUTA



PROGETTAZIONE  
SU MISURA



MANUTENZIONE  
E ASSISTENZA



SOPRALLUOGO  
E PROVA GRATUITA



▼ Qualità

# SICUREZZA ED ERGONOMIA NEL SOLLEVAMENTO

Rievo è orgogliosa di garantire i più alti standard di qualità e sicurezza in quanto crediamo fermamente che i nostri sollevatori siano fondamentali per assistere gli operatori durante lo svolgimento delle loro mansioni quotidiane, con un focus sull'ergonomia e la salute nell'ambiente di lavoro.

Ogni componente è stato selezionato per assicurare **prestazioni affidabili e durature**, contribuendo così a un flusso di lavoro più fluido e sicuro.

In particolare, il sollevatore è dotato di sistemi che riducono lo stress muscolo-scheletrico, **tutelando la salute degli operatori nel lungo periodo**.



## CERTIFICAZIONI

Rievo garantisce alti standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute a livello Nazionale e Internazionale.

Ogni certificazione testimonia il nostro impegno costante nel migliorare i processi produttivi e offrire prodotti di eccellenza.



**ISO  
9001**





**ISO  
14001**



**ISO  
45001**




## SCHEDA TECNICA





DATI TECNICI		EVO80
	CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO LORDA (Kg)	80
	CORSA S/M/L/XL (mm)	(S)954_(M)1254 (L)1635_(XL)2205
	ALTEZZA TOTALE DEL CARRELLO S/M/L/XL (mm)	(S)1236_((M)1536 (L)1917_(XL)2487
	BATTERIA	24V (2 batterie 12Vx7Ah)
	CARICABATTERIA IN DOTAZIONE	Esterno (100-240Vac 50-60Hz)
	DURATA DELLE BATTERIE	100 cicli di salita e discesa alla massima portata
	TEMPO DI RICARICA (ore)	6
	VELOCITÀ (mm/s)	100
	RUOTE ANTERIORI	Fisse o pivotanti anteriori/pivotanti posteriori frenabili
	PROTEZIONE SOVRACCARICO	Incorporato nella scheda di controllo

## MISURE STANDARD SENZA PIANO





Codice sollevatore:	Misure mm									Peso Kg	Corsa carrello mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
EVO80 XL	629	211	1124	2487	171	520	855	75	525	40	2205
EVO80 L	629	211	1124	1917	171	520	855	75	525	37	1635
EVO80 M	629	211	1124	1536	171	520	855	75	525	34	1254
EVO 80 S	629	211	1124	1236	171	520	855	75	525	30	954



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO IN ALLUMINIO





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO IN PEHD NERO



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO CON RULLI PERIMETRALI





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A RULLI LONGITUDINALI MANUALI









## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A 2 RULLI MOTORIZZATI LONGITUDINALI





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A 3 RULLI MOTORIZZATI LONGITUDINALI



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A RULLI TRASVERSALI MANUALI





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A RULLI TRASVERSALI MOTORIZZATI









## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A FORCA PER CASSETTE





## SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA HEAVY



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V TRASVERSALE





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO DOPPIO V TRASVERSALE









## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V LONGITUDINALE





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V LONGITUDINALE DOPPIO CON RULLI



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A V RECLINABILE TRASVERSALE




## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A V RECLINABILE LONGITUDINALE








## SOLLEVATORE EVO80 CON TUBO BOBINE Ø 43 MM





**\*\* Disponibile a magazzino RIEVO, salvo venduto, tubo per bobine L= 455 Ø 35 mm**



## SOLLEVATORE CON GIRABOBINE




## SOLLEVATORE EVO80 CON TRALICCIO L=480 CON GANCIO FRONTALE









## SOLLEVATORE EVO80 CON TRALICCIO L=950 CON GANCIO FRONTALE



## SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA MOTORIZZATA



## SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA MOTORIZZATA W: 1492




▼ **OPTIONAL**

**RIEVO**

**FOTOCELLULA**



**PULSANTIERA PENSILE**



**MANUBRIO VERTICALE**



**CELLA DI CARICO**



**MAGNETE A LEVA**



**TABLET**



**MOTORUOTA**



**PACCO BATTERIA ESTERNO**



**STAMPANTE**



**PERSONALIZZAZIONE COLORI**



POSSIAMO  
PERSONALIZZARE  
IL COLORE DEL  
SOLLEVATORE  
IN BASE ALLE  
VOSTRE ESIGENZE.



## CONTATTI

### Sede Legale

Stefal S.r.l.

Via Luigi Davia, 9P

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

### Sede Operativa

Divisione Rievo


Via Luigi Davia, 5

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

C.F. 01239530379 - P.IVA 00540721206

**MIRKO TOLOMELLI**

Responsabile Ufficio Commerciale

 **+39 349 6288162**

 **+39 051 6871608** | int 144

 **mirko.tolomelli@rievo.it**

 **www.rievo.it**




 LINKEDIN



 YOUTUBE



 RIEVO.IT