

EVO80

**SOLLEVIAMO
IL TUO LAVORO
SENZA FATICA**

RIEVO
RICERCA INDUSTRIALE EVOLUTA

UN PRODOTTO, INFINITE SOLUZIONI



PROGETTAZIONE
SU MISURA



MANUTENZIONE
E ASSISTENZA



SOPRALLUOGO
E PROVA GRATUITA



▼ Qualità

SICUREZZA ED ERGONOMIA NEL SOLLEVAMENTO

Rievo è orgogliosa di garantire i più alti standard di qualità e sicurezza in quanto crediamo fermamente che i nostri sollevatori siano fondamentali per assistere gli operatori durante lo svolgimento delle loro mansioni quotidiane, con un focus sull'ergonomia e la salute nell'ambiente di lavoro.

Ogni componente è stato selezionato per assicurare **prestazioni affidabili e durature**, contribuendo così a un flusso di lavoro più fluido e sicuro.

In particolare, il sollevatore è dotato di sistemi che riducono lo stress muscolo-scheletrico, **tutelando la salute degli operatori nel lungo periodo**.



CERTIFICAZIONI

Rievo garantisce alti standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute a livello Nazionale e Internazionale.

Ogni certificazione testimonia il nostro impegno costante nel migliorare i processi produttivi e offrire prodotti di eccellenza.



**ISO
9001**





**ISO
14001**




**ISO
45001**

SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI		EVO80
	CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO LORDA (Kg)	80
	CORSA S/M/L/XL (mm)	(S)954_(M)1254 (L)1635_(XL)2205
	ALTEZZA TOTALE DEL CARRELLO S/M/L/XL (mm)	(S)1236_((M)1536 (L)1917_(XL)2487
	BATTERIA	24V (2 batterie 12Vx7Ah)
	CARICABATTERIA IN DOTAZIONE	Esterno (100-240Vac 50-60Hz)
	DURATA DELLE BATTERIE	100 cicli di salita e discesa alla massima portata
	TEMPO DI RICARICA (ore)	6
	VELOCITÀ (mm/s)	100
	RUOTE ANTERIORI	Fisse o pivotanti anteriori/pivotanti posteriori frenabili
	PROTEZIONE SOVRACCARICO	Incorporato nella scheda di controllo



MISURE STANDARD SENZA PIANO





Codice sollevatore:	Misure mm									Peso Kg	Corsa carrello mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
EVO80 XL	629	211	1124	2487	171	520	855	75	525	40	2205
EVO80 L	629	211	1124	1917	171	520	855	75	525	37	1635
EVO80 M	629	211	1124	1536	171	520	855	75	525	34	1254
EVO 80 S	629	211	1124	1236	171	520	855	75	525	30	954





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO IN PEHD NERO





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO CON RULLI PERIMETRALI





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A RULLI LONGITUDINALI MANUALI





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A 2 RULLI MOTORIZZATI LONGITUDINALI





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A 3 RULLI MOTORIZZATI LONGITUDINALI





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A RULLI TRASVERSALI MANUALI





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A RULLI TRASVERSALI MOTORIZZATI





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A FORCA PER CASSETTE





SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA HEAVY





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V TRASVERSALE





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO DOPPIO V TRASVERSALE





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V LONGITUDINALE





SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V LONGITUDINALE DOPPIO CON RULLI




SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A V RECLINABILE TRASVERSALE



SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A V RECLINABILE LONGITUDINALE





SOLLEVATORE EVO80 CON TUBO BOBINE Ø 43 MM





**** Disponibile a magazzino RIEVO, salvo venduto, tubo per bobine L= 455 Ø 35 mm**



SOLLEVATORE EVO80 CON TUBO BOBINE L 900 MM




SOLLEVATORE CON GIRABOBINE





SOLLEVATORE EVO80 CON TRALICCIO L=480 CON GANCIO FRONTALE





SOLLEVATORE EVO80 CON TRALICCIO L=950 CON GANCIO FRONTALE



SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA MOTORIZZATA



SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA MOTORIZZATA W: 1492




▼ **OPTIONAL**

RIEVO

FOTOCELLULA



PULSANTIERA PENSILE



MANUBRIO VERTICALE



CELLA DI CARICO



MAGNETE A LEVA



TABLET



MOTORUOTA



PACCO BATTERIA ESTERNO



STAMPANTE



PERSONALIZZAZIONE COLORI



POSSIAMO
PERSONALIZZARE
IL COLORE DEL
SOLLEVATORE
IN BASE ALLE
VOSTRE ESIGENZE.

CONTATTI

Sede Legale

Stefal S.r.l.

Via Luigi Davia, 9P

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Sede Operativa

Divisione Rievo

Via Luigi Davia, 5

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

C.F. 01239530379 - P.IVA 00540721206

MIRKO TOLOMELLI

Responsabile Ufficio Commerciale

 **+39 349 6288162**

 **+39 051 6871608** | int 144

 **mirko.tolomelli@rievo.it**

 **www.rievo.it**



 LINKEDIN



 YOUTUBE



 RIEVO.IT